

**SEAMAN
GUNNISON**



SYNCHRO
Seaman Gunnison

El Esparcidor de Sello Sincronizado **Seaman Gunnison SYNCHRO** combina manufactura de calidad y Sistemas de Control de Dosificación Automatizadas para ofrecer una herramienta de trabajo con un desempeño altamente confiable, que proporciona resultados óptimos y se beneficia del dedicado apoyo posventa que ha caracterizado a nuestra firma por más de 6 décadas.

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE MATERIALES
AUTOMATIZADO POR COMPUTADORA



SISTEMA DE ESPARCIDO
DE MATERIAL PÉTREO

SISTEMA DE
RIEGO DE EMULSIÓN



SISTEMA DE ESPARCIDO DE GRAVILLA

Tolva para material pétreo con sistema de alimentación por bandas transportadoras. Compuertas individualmente accionadas para controlar ancho de esparcido sobre la marcha, otorga al usuario **máxima versatilidad y control**. Con plataforma de operación techada, donde se aloja el panel de control deslizable, para un dominio absoluto del trabajo.

SISTEMA DE RIEGO DE EMULSIÓN

➤ Tanque fiel a su genética **SEAMAN GUNNISON** de inigualable durabilidad. Sistema Hidrostático con componentes **Danfoss Power®**, Barra de Riego de Doble Circulación Continua **Seaman DUO FLO II**, que garantiza presión, temperatura y volumen uniformes, Bomba de Asfalto **Viking®**, Sistema de Calentamiento de Encendido Electrónico y Turboalimentado y nuestro Sistema de Limpieza de Circuito Cerrado Ecológico **ECO SEAMAN**.





Panel de control deslizable de extremo a extremo, para mayor acercamiento del operador al trabajo, aloja nuestro **Sistema Computarizado de Dosificación Seaman PLUS 1**. Regula en tiempo real el volumen de riego/esparcido de ambos materiales, independiente de la velocidad del vehículo, para una dosificación exacta, resultados óptimos y máximo ahorro para el usuario.

SISTEMA DE CONTROL DE RIEGO Y ESPARCIDO AUTOMATIZADO SEAMAN PLUS 1

SYNCHRO 840

Seaman Gunnison

DOS VERSIONES
PARA TODAS LAS
NECESIDADES



SYNCHRO 960

Seaman Gunnison



SYNCHRO 840

Seaman Gunnison



El modelo **SYNCHRO 840** se monta sobre chasis-cabina de eje tándem, optimizando maniobrabilidad en caminos sinuosos y trabajos urbanos, y utiliza el motor del chasis para energizar su sistema de potencia mediante toma de fuerza.





SYNCHRO 960

Seaman Gunnison



El modelo SYNCHRO 960, **aporta flexibilidad** para que el vehículo de arrastre realice otras tareas cuando el esparcidor no está en uso, así como ofrecer máxima productividad por su amplia capacidad.



➤ ESPECIFICACIONES

MODELO	CONFIGURACIÓN	CAPACIDAD PÉTREO	CAPACIDAD EMULSIÓN	ANCHO DE RIEGO	SISTEMA DE BOMBA DE ASFALTO	SISTEMA DE DOSIFICACIÓN	SISTEMA DE LIMPIEZA	SISTEMA DE CALENTAMIENTO
 SYNCHRO 840 Seaman Gunnison	Montado sobre Chasis-Cabina	8m ³	4,000L	3.66m	Bomba de asfalto Viking® de 140 GPM, acoplado a Sistema de potencia hidrostático DANFOSS POWER®	Sistema de Control de Riego Automatizado por computadora SEAMAN Plus 1 en ambos materiales	De Circuito Cerrado ECO-SEAMAN	1 quemador a Diesel, Turboalimentado, De Encendido Electrónico
 SYNCHRO 960 Seaman Gunnison	Montado sobre Remolque quinta rueda con motor auxiliar de 80 HP	9m ³	6,000L	3.66m	Bomba de asfalto Viking® de 140 GPM, acoplado a Sistema de potencia hidrostático DANFOSS POWER®	Sistema de Control de Riego Automatizado por computadora SEAMAN Plus 1 en ambos materiales	De Circuito Cerrado ECO-SEAMAN	2 quemadores a Diesel, Turboalimentado, De Encendido Electrónico



SEAMAN GUNNISON



@SeamanGunnison



Seaman Gunnison



@seamangunnison1784



www.seaman-gunnison.com



info@seaman-gunnison.com



Seaman Gunnison



[seamangunnison](https://www.instagram.com/seamangunnison)



01 800 715 1863